

最終処分場の維持管理記録：西岐波処分場

令和5年4月3日現在

試料名【浸透水】

採取年月日	結果が得られた日	計量対象	単位	計量結果	基準値	計量の方法
令和4年4月1日	令和4年4月6日	化学的酸素要求量	mg/l	5.3	40以下	JIS K0102 17
令和4年5月6日	令和4年5月11日	化学的酸素要求量	mg/l	5.7	40以下	JIS K0102 17
令和4年6月3日	令和4年6月7日	化学的酸素要求量	mg/l	5.9	40以下	JIS K0102 17
令和4年7月1日	令和4年7月14日	化学的酸素要求量	mg/l	8.7	40以下	JIS K0102 17
令和4年8月5日	令和4年8月17日	化学的酸素要求量	mg/l	7.5	40以下	JIS K0102 17
令和4年9月2日	令和4年9月9日	化学的酸素要求量	mg/l	7.0	40以下	JIS K0102 17
令和4年10月7日	令和4年10月12日	化学的酸素要求量	mg/l	7.0	40以下	JIS K0102 17
令和4年11月4日	令和4年11月10日	化学的酸素要求量	mg/l	7.2	40以下	JIS K0102 17
令和4年12月2日	令和4年12月8日	化学的酸素要求量	mg/l	9.8	40以下	JIS K0102 17
令和5年1月6日	令和5年1月16日	化学的酸素要求量	mg/l	6.8	40以下	JIS K0102 17
令和5年2月3日	令和5年2月9日	化学的酸素要求量	mg/l	6.3	40以下	JIS K0102 17
令和5年3月3日	令和5年3月10日	化学的酸素要求量	mg/l	5.8	40以下	JIS K0102 17

施設の点検

点検日	規定項目	点検結果		
		擁壁	えん提	その他
令和4年4月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年5月6日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年6月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年7月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年8月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年9月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年10月3日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年11月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和4年12月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年1月5日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年2月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年3月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			

残余容量の測定日と測定結果

測定日	残余容量
令和5年3月31日	2,137.376m3

4年 4月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																															
結果																															

4年 5月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																															
結果																															

4年 6月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数				/																											
結果				0																											

4年 7月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																															
結果																															

4年 8月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数		2																							/						
結果		0																							0						

4年 9月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数														/																	
結果													0																		

4年 10月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数												/																			
結果												0																			

4年 11月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																						/						/			
結果																						0						0	0		

4年 12月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数								/																							
結果								0																							

5年 1月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																										/					
結果																									0						

5年 2月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数														/											2						
結果													0												0						

5年 3月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
回数		2				/																				/				
結果		0				0																				0				

最終処分場の維持管理記録：西岐波処分場

令和6年4月1日現在

試料名【浸透水】

採取年月日	結果が得られた日	計量対象	単位	計量結果	基準値	計量の方法
令和5年4月7日	令和5年4月14日	化学的酸素要求量	mg/l	5.7	40以下	JIS K0102 17
令和5年5月12日	令和5年5月16日	化学的酸素要求量	mg/l	7.7	40以下	JIS K0102 17
令和5年6月2日	令和5年6月7日	化学的酸素要求量	mg/l	8.1	40以下	JIS K0102 17
令和5年7月7日	令和5年7月19日	化学的酸素要求量	mg/l	7.0	40以下	JIS K0102 17
令和5年8月4日	令和5年8月8日	化学的酸素要求量	mg/l	7.1	40以下	JIS K0102 17
令和5年9月1日	令和5年9月6日	化学的酸素要求量	mg/l	6.9	40以下	JIS K0102 17
令和5年10月6日	令和5年10月10日	化学的酸素要求量	mg/l	8.0	40以下	JIS K0102 17
令和5年11月10日	令和5年11月14日	化学的酸素要求量	mg/l	6.8	40以下	JIS K0102 17
令和5年12月1日	令和5年12月5日	化学的酸素要求量	mg/l	4.8	40以下	JIS K0102 17
令和6年1月5日	令和6年1月10日	化学的酸素要求量	mg/l	8.6	40以下	JIS K0102 17
令和6年2月2日	令和6年2月6日	化学的酸素要求量	mg/l	6.7	40以下	JIS K0102 17
令和6年3月1日	令和6年3月7日	化学的酸素要求量	mg/l	5.3	40以下	JIS K0102 17

施設の点検

点検日	規定項目	点検結果		
		擁壁	えん提	その他
令和5年4月3日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年5月8日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年6月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年7月3日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年8月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年9月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年10月2日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年11月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和5年12月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年1月5日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年2月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年3月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			

残余容量の測定日と測定結果

測定日	残余容量
令和6年3月31日	2,136.382m ³

0.994m³ 埋立

5 年 4 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数												/															/				
結果											0																0				

5 年 5 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																															
結果																															

5 年 6 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																															
結果																															

5 年 7 月 辻村処分場展開検査記録

○ 日 出 止																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5 年 8 月 辻村処分場展開検査記録

斗如分損開格記録																															
年	2																														
月																															
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数																		/													
結果																		0													

5 年 9 月 辻村処分場展開検査記録

5年10月 辻村処分場展開検査記録																															
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数															/													/			
結果															0													0			

5 年 10 月 辻村処分場展開検査記録

5	年	11	月	辻村処分場開検記録																														
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
回数																																		
結果																							0											

5 年 11 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数							/																								
結果							0																								

5 年 12 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数							/																				/				
結果							0																				0				

6 年 1 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数												1																			
結果												0																			

6 年 2 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
回数								1																								
結果								0													0											
選手	3	四	宇土丸心丸脚部各名記																													

6 年 3 月 辻村処分場展開検査記録

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
回数	1			1									1												1		1			
結果	6			0									0												0		0			

最終処分場の維持管理記録：西岐波処分場

令和7年4月1日現在

試料名【浸透水】

採取年月日	結果が得られた日	計量対象	単位	計量結果	基準値	計量の方法
令和6年4月5日	令和6年4月9日	化学的酸素要求量	mg/l	5.7	40以下	JIS K0102 17
令和6年5月10日	令和6年5月13日	化学的酸素要求量	mg/l	5.5	40以下	JIS K0102 17
令和6年6月7日	令和6年6月11日	化学的酸素要求量	mg/l	6.6	40以下	JIS K0102 17
令和6年7月5日	令和6年7月23日	化学的酸素要求量	mg/l	7.8	40以下	JIS K0102 17
令和6年8月2日	令和6年8月6日	化学的酸素要求量	mg/l	7.2	40以下	JIS K0102 17
令和6年9月6日	令和6年9月12日	化学的酸素要求量	mg/l	12.0	40以下	JIS K0102 17
令和6年10月4日	令和6年10月9日	化学的酸素要求量	mg/l	7.7	40以下	JIS K0102 17
令和6年11月1日	令和6年11月6日	化学的酸素要求量	mg/l	7.6	40以下	JIS K0102 17
令和6年12月6日	令和6年12月12日	化学的酸素要求量	mg/l	6.1	40以下	JIS K0102 17
令和7年1月16日	令和7年1月21日	化学的酸素要求量	mg/l	5.3	40以下	JIS K0102 17
令和7年2月7日	令和7年2月12日	化学的酸素要求量	mg/l	5.3	40以下	JIS K0102 17
令和7年3月7日	令和7年3月13日	化学的酸素要求量	mg/l	1.0	40以下	JIS K0102 17

施設の点検

点検日	規定項目	点検結果		
		擁壁	えん提	その他
令和6年4月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年5月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年6月3日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年7月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年8月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年9月2日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年10月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年11月1日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和6年12月2日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和7年1月6日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和7年2月3日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			
令和7年3月3日	異常の有無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日			

残余容量の測定日と測定結果

測定日	残余容量
令和7年3月31日	2,134.981m3

1.401m³ 埋立

4
4
10

[illegible]

廣西新報館代印

[illegible]

廣記社經濟學分會誌 頁 6 年 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日付																															
回数					1																					1					
至					0																					0					

6 年 7 月 錄記在較開展分封法

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
回数												1												1							
単位												9												0							

卷之八 八

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
日付																																	
回数							1												1									1					
集							0												0								0						

6. 年 9 月 江村分場開展檢查記錄

[illegible]

6年10月

[illegible]

廣記社編輯部分發部 甲 冊 6

Date		Time		Location		Observer		Weather		Wind		Temp		Humidity		Pressure		Visibility		Clouds		Remarks								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				

鹽品料俟區鹽務分設其法

[illegible]

發售有終區國聯分及英烈	民	冊	丁
-------------	---	---	---

[illegible]

7年2月2日

[illegible]

7年3月辻村処分場展開検査記録

[illegible]